

済生会熊本病院レジメー一覧（乳がん）

| レジメン名 | 薬剤名（一般名） | 略号 | 投与量 | 施行日 | 1クール（日数） | 催吐性リスク |
|--|---------------------------------------|---------|----------------------------------|---------------------------|----------|-------------------------|
| AC | ドキシソルピシン（ドキシソルピシン） | DXR | 60mg/m ² | day1 | 21日 | 高度 |
| | エンドキサン（シクロホスファミド） | CPA | 600mg/m ² | day1 | | |
| EC | エビルピシン（エビルピシン） | EPI | 100mg/m ² | day1 | 21日 | 高度 |
| | エンドキサン（シクロホスファミド） | CPA | 600mg/m ² | day1 | | |
| FEC100 | 5-FU（フルオロウラシル） | 5-FU | 500mg/m ² | day1 | 21日 | 高度 |
| | エビルピシン（エビルピシン） | EPI | 100mg/m ² | day1 | | |
| | エンドキサン（シクロホスファミド） | CPA | 500mg/m ² | day1 | | |
| Doxorubicin（60mg/m ² ） | ドキシソルピシン（ドキシソルピシン） | DXR | 60mg/m ² | day1 | 21日 | 高度 |
| Epirubicin（60mg/m ² ） | エビルピシン（エビルピシン） | EPI | 60mg/m ² | day1 | 21日 | 中等度 |
| w-PTX | パクリタキセル（パクリタキセル） | PTX | 100mg/m ² | day1,8,15 | 28日 | 軽度 |
| PTX | パクリタキセル（パクリタキセル） | PTX | 175mg/m ² | day1 | 21日 | 軽度 |
| wPTX（AC followed by wPTX） | パクリタキセル（パクリタキセル） | PTX | 80mg/m ² | day1,8,15 | 21日 | 軽度 |
| Abraxane | アブラキサナ（ <small>ナ</small> 別特ルアルブミン懸濁型） | nab-PTX | 260mg/m ² | day1 | 21日 | 軽度 |
| DTX（60mg/m ² ） | ドセタキセル（ドセタキセル） | DTX | 60mg/m ² | day1 | 21日 | 軽度 |
| 補助DTX（75mg/m ² ） | ドセタキセル（ドセタキセル） | DTX | 75mg/m ² | day1 | 21日 | 軽度 |
| VNR | ナベルピン（ピノレルピン） | VNR | 25mg/m ² | day1,8 | 21日 | 最小度 |
| GEM | ゲムシタピン（ゲムシタピン） | GEM | 1250mg/m ² | day1,8 | 21日 | 軽度 |
| Eribulin | ハラヴェン（エリブリン） | | 1.4mg/m ² | day1,8 | 21日 | 軽度 |
| Kadcyla | カドサイラ（トラスツマブ/IL2α） | | 3.6mg/m ² | day1 | 21日 | 軽度 |
| TC：DTX+CPA | ドセタキセル（ドセタキセル） | DTX | 75mg/m ² | day1 | 21日 | 中等度 |
| | エンドキサン（シクロホスファミド） | CPA | 600mg/m ² | day1 | | |
| w-PTX+BV | パクリタキセル（パクリタキセル） | PTX | 90mg/m ² | day1,8,15 | 28日 | 軽度 |
| | アバスチン（ベシズマブ） | | 10mg/kg | day1,15 | | |
| 3w-Trastuzumab | ハーセプチン（トラスツマブ） | | 6mg/kg (初回8mg/kg) | day1 | 21日 | 最小度 |
| w-PTX+w-Trastuzumab | パクリタキセル（パクリタキセル） | PTX | 100mg/m ² | day1,8,15, 22,29,36 | 49日 | day1-36：軽度 day43：最小度 |
| | ハーセプチン（トラスツマブ） | | 2mg/kg (初回4mg/kg) | day1,8,15, 22,29,36,43 | | |
| DTX（60mg/m ² ）+w-Trastuzumab | ドセタキセル（ドセタキセル） | DTX | 60mg/m ² | day1 | 21日 | day1：軽度 day8, 15：最小度 |
| | ハーセプチン（トラスツマブ） | | 2mg/kg (初回4mg/kg) | day1,8,15 | | |
| VNR+w-Trastuzumab | ナベルピン（ピノレルピン） | VNR | 25mg/m ² | day1,8 | 21日 | day1：軽度 day8, 15：最小度 |
| | ハーセプチン（トラスツマブ） | | 2mg/kg (初回4mg/kg) | day1,8,15 | | |
| Capecitabine+w-Trastuzumab | ゼローダ（カペシタビン） | Cape | 2000mg/m ² | day1-21 | 28日 | 最小度 |
| | ハーセプチン（トラスツマブ） | | 2mg/kg (初回4mg/kg) | day1,8,15, 22 | | |
| DTX（60mg/m ² ）+3w-Trastuzumab | ドセタキセル（ドセタキセル） | DTX | 60mg/m ² | day1 | 21日 | 軽度 |
| | ハーセプチン（トラスツマブ） | | 6mg/kg (初回8mg/kg) | day1 | | |
| DTX（75mg/m ² ）+3w-Trastuzumab | ドセタキセル（ドセタキセル） | DTX | 75mg/m ² | day1 | 21日 | 軽度 |
| | ハーセプチン（トラスツマブ） | | 6mg/kg (初回8mg/kg) | day1 | | |
| GEM+3w-Trastuzumab | ゲムシタピン（ゲムシタピン） | GEM | 1250mg/m ² | day1,8 | 21日 | 軽度 |
| | ハーセプチン（トラスツマブ） | | 6mg/kg (初回8mg/kg) | day1 | | |
| Capecitabine+3w-Trastuzumab | ゼローダ（カペシタビン） | Cape | 2000mg/m ² | day1-14 | 21日 | 最小度 |
| | ハーセプチン（トラスツマブ） | | 6mg/kg (初回8mg/kg) | day1 | | |
| Eribulin+3w-Trastuzumab | ハラヴェン（エリブリン） | | 1.4mg/m ² | day1,8 | 21日 | 軽度 |
| | ハーセプチン（トラスツマブ） | | 6mg/kg (初回8mg/kg) | day1 | | |
| DTX+Pertuzumab+3w-Trastuzumab | ドセタキセル（ドセタキセル） | DTX | 60mg/m ² | day1 | 21日 | 軽度 |
| | パージェタ（ペルツマブ） | | 420mg/body (初回 840mg/body) | day1 | | |
| | ハーセプチン（トラスツマブ） | | 6mg/kg (初回8mg/kg) | day1 | | |
| Pertuzumab+3w-Trastuzumab | パージェタ（ペルツマブ） | | 420mg/body (初回 840mg/body) | day1 | 21日 | 軽度 |
| | ハーセプチン（トラスツマブ） | | 6mg/kg (初回8mg/kg) | day1 | | |