

済生会熊本病院レジメナー覧(胆道がん)

レジメン名	薬剤名(一般名)	略号	投与量	施行日	1クール(日数)	催吐性リスク
GEM	ゲムシタピン(ゲムシタピン)	GEM	1000mg/m ²	day1,8,15	28日	軽度
GS療法(GEM+S-1)	ゲムシタピン(ゲムシタピン)	GEM	1000mg/m ²	day1,8	21日	軽度
	ティーエスワン (テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム)	S-1	80mg/m ²	day1-14		
GC療法(GEM+CDDP)	ゲムシタピン(ゲムシタピン)	GEM	1000mg/m ²	day1,8	21日	中等度
	シスプラチン(シスプラチン)	CDDP	25mg/m ²	day1,8		
GCD療法(GC+Durvalumab)	ゲムシタピン(ゲムシタピン)	GEM	1000mg/m ²	day1,8	21日	中等度
	シスプラチン(シスプラチン)	CDDP	25mg/m ²	day1,8		
	イミフィンジ(デュルバルマブ)		1500mg	day1		
GCS療法(GEM+CDDP+S-1)	ゲムシタピン(ゲムシタピン)	GEM	1000mg/m ²	day1	14日	中等度
	シスプラチン(シスプラチン)	CDDP	25mg/m ²	day1		
	ティーエスワン (テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム)	S-1	80mg/m ²	day1-7		
Durvalumab	イミフィンジ(デュルバルマブ)		1500mg	day1	28日	最小度
GCP療法(GC+Pembrolizumab)	ゲムシタピン(ゲムシタピン)	GEM	1000mg/m ²	day1,8	21日	中等度
	シスプラチン(シスプラチン)	CDDP	25mg/m ²	day1,8		
	キイトルーダ(ペムブロリズマブ)	-	200mg/body	day1		

2024/12/1更新